

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POSI 125G-SG, Ø 125 mm, max. 120 kg, hochhitzebeständiger Thermoplast

Art.-Nr.: 758731

Hersteller-Nr.: 758731

EAN: 4047526118402

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


Auf einen Blick

Gewicht	0,900 kg
Preis (netto)	74,87 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe grau
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +240 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +240 °C nicht überschreiten
- autoklaventauglich

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	125
Gesamthöhe (mm)	150
Gewicht (kg)	0,9
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	240
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	120
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	300
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	120
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Radbreite (mm)	40
Lagerart	Gleitlager
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochhitzebeständiger Thermoplast
Farbe Radkörper	dunkelgrau
Belaghärte	75 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POSI

dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POSI 125G-SG
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein