PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-RD 282R, Ø 280 mm, max. 600 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 42713
EAN: 4047526042714
Hersteller-Nr.: 42713
Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	**6,800 kg**
Preis (netto)	**176,42 €**
Mindestbestellmenge	**1**

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	**280**
Radbreite (mm)	**70**
Lagerart	**Rollenlager**
Gesamthöhe (mm)	**318**
Plattenmaße (mm)	**220 x 130**
Schraublochentfernung (mm)	**190 x 75**
Schraublochdurchmesser (mm)	**15**
Gewicht (kg)	**6,8**
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	**-25**
Farbe Laufbelag	**schwarz**
Belaghärte	**65 Shore A**
spurlos	**nein**
Standard-Tragfähigkeit (kg)	**600**
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	**1500**
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	**600**

Technische Eigenschaften

Produkttyp	**Bockrolle**
eClass 9.1	**23-37-02-02**
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	**80**
Laufbelag	**Gummi**
Material Radkörper	**Stahlblech**
antistatisch	**nein**
korrosionsbeständig	**nein**
hitzebeständig	**nein**
autoklaventauglich	**nein**
Befestigungsart	**Anschraubplatte**
dazugehörige Radserie	**RD**
dazugehörige Gehäuseserie	**B**
Referenz Material Gehäuse	**Stahlblech**
Referenz Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**

technical_name	**B-RD 282R**
Material Gehäuse	**Stahlblech**
Oberfläche Gehäuse	**galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei**
kontaktverfärbungsfrei	**nein**
elektrisch leitfähig	**nein**
ESD	**nein**