

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POSI 100G, Ø 100 mm, max. 100 kg, hochhitzebeständiger Thermoplast

Art.-Nr.: 756628

Hersteller-Nr.: 756628

EAN: 4047526081317

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	44,36 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- **autoklaventauglich**

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	100
Gesamthöhe (mm)	125
Gewicht (kg)	0,6
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	250
Farbe Laufbelag	schwarz
spurlos	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	100
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	100

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Radbreite (mm)	40
Lagerart	Gleitlager
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochhitzebeständiger Thermoplast
Farbe Radkörper	dunkelgrau
Belaghärte	75 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POSI
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POSI 100G
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein